

VUELVE
EL LÍDER

Vetericyn[®]VF +plus

Solución y Hidrogel

Para la limpieza y la higiene de la piel

No irritante | Limpieza profunda | pH óptimo

La gama de productos **Vetericyn® VF Plus** crea el entorno óptimo para la curación de heridas en cualquier fase. Su pH es idóneo para la limpieza, irrigación, desbridamiento e hidratación de las heridas, preparando su lecho para una curación óptima.

Su versatilidad de uso en cualquier especie animal y su seguridad (no citotóxico, sin antibióticos y sin contraindicaciones) hacen de Vetericyn® VF Plus el aliado perfecto para el veterinario y el propietario en los cuidados necesarios de la mascota frente a heridas. Es adecuado para todo tipo de pieles y en todas las edades.

Vetericyn® VF Plus está disponible en dos formas galénicas de elección según la indicación considerada y en tres formatos de 500ml, 120ml y 55ml.:



● Vetericyn® VF Plus Solución:

Recomendada para la limpieza dérmica y flushing, irrigación y desbridamiento de heridas, limpieza de suturas, sondas y tubos de drenaje.

Composición: Agua electrolizada, Solución superoxidada, Cloruro sódico, Fosfatos.

Modo de uso: Limpiar previamente la zona de agua, humedezca abundantemente la zona de la piel con **Vetericyn® VF Plus Solución**. Aplique hasta 3 veces al día. No enjuague o aclare la zona. Cierre la boquilla de nuevo después de usar.

● Vetericyn® VF Plus Hydro-Gel:

Recomendada para heridas profundas con pérdida de tejido, cambio de apósitos húmedos, aplicación en abscesos, uso en irritaciones dérmicas, en sitios de fricción y pliegues de la piel.

Composición: Agua electrolizada, Solución superoxidada, Cloruro sódico, Silicato de sodio, Magnesio y Litio, Bicarbonato sódico, Fosfatos y Sulfato de Sodio.

Modo de uso: Antes de usar, agitar bien. Limpiar previamente la zona con agua. En la presentación de 500ml, abrir la boquilla difusora y humedecer las áreas de aplicación de 3 a 4 veces al día. Cierre la boquilla después de su uso. **Vetericyn® VF Plus Hidrogel**, está diseñado para adherirse a la zona de aplicación y evaporarse lentamente, por lo cual no es necesario retirar la capa de producto o los residuos derivados de su uso.

Carga bacteriana y citotoxicidad

La carga bacteriana puede afectar seriamente a las heridas crónicas al prolongar la etapa inflamatoria y al disminuir la fuerza de tracción de la herida mediante la producción de colagenasa en bacterias, neutrófilos y macrófagos.



SOLUCIÓN

Vetericyn Plus® VF Solución está especialmente formulada para limpiar, irrigar, humedecer y desbridar heridas de todo tipo.

Recomendaciones de uso

- + Preparación del lecho de la herida
- + Limpieza e irrigación
- + Heridas agudas y crónicas
- + Cortes y abrasiones
- + Quemaduras, llagas, úlceras
- + Avulsiones
- + Irritaciones dérmicas y mucosas
- + Heridas en las extremidades inferiores, almohadillas y áreas interdigitales
- + Injertos
- + Aplicaciones postquirúrgicas
- + Reducción del dolor y el olor

Características

- Vetericyn Plus® VF tiene actividad antipruriginosa.
- La fórmula en aerosol permite una fácil aplicación y se puede usar para aumentar la presión durante el desbridamiento mecánico
- Tres tamaños para su uso en clínica y en pacientes
- No deja residuos
- Seguro tanto si es lamido como ingerido
- Sin antibióticos ni corticoesteroides: seguro para su uso en animales con enfermedades sistémicas, como diabetes

Beneficios

- Ayuda en el desbridamiento autolítico
- Reduce la incidencia de tejido de granulación exuberante
- Proporciona alivio del dolor y el prurito en las dolencias dermatológicas
- Protege el lecho de la herida de cuerpos extraños
- Seguro para su uso en animales recién nacidos incluso antes de que abran los ojos



HYDRO-GEL

Vetericyn Plus® VF Hydro-Gel es una solución viscosa pulverizable especialmente formulada para humedecer y desbridar todo tipo de heridas.

Indicaciones

- + Heridas agudas y crónicas
- + Cortes y abrasiones
- + Quemaduras, llagas y úlceras
- + Avulsiones
- + Irritaciones dérmicas y mucosas
- + Heridas en las extremidades inferiores, almohadillas y áreas interdigitales
- + Injertos
- + Aplicaciones postquirúrgicas
- + Reducción del dolor y el olor

Características

- Vetericyn Plus® VF tiene actividad antipruriginosa.
- La fórmula en aerosol permite una fácil aplicación y se adhiere a la superficie, minimizando así la incomodidad para el animal
- Tres tamaños para su uso en clínica y en pacientes
- El gel pulverizable humedece y suaviza el tejido para facilitar la preparación del lecho de la herida
- Sin antibióticos ni corticoesteroides: seguro para su uso en animales con enfermedades sistémicas, como diabetes

Beneficios

- Ayuda en el desbridamiento autolítico
- Reduce la incidencia de tejido de granulación exuberante
- Proporciona alivio del dolor y el prurito en las dolencias dermatológicas
- Protege el lecho de la herida de cuerpos extraños
- Se adhiere a zonas difíciles de tratar
- Seguro para su uso en animales recién nacidos incluso antes de que abran los ojos

Formatos disponibles



500ml 120ml 55ml



500ml 120ml 55ml

Soluciones basadas en evidencias científicas para el cuidado de heridas.

Conservación: Conservar a temperatura ambiente y alejado de fuentes de calor o luz solar directa. No utilizar tras la fecha de caducidad. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Después de su uso, cierre el envase. No permita que el producto se congele.

Fórmula no tóxica ni irritante

Vetericyn Plus® VF no es citotóxico, no irrita, no genera sensibilización y no tiene toxicidad oral. Puede ser usado con seguridad en todos los tejidos dérmicos sin dañar los fibroblastos.

Sin contraindicaciones con otros fármacos o tratamientos

Vetericyn Plus® VF es un producto seguro, no se han descrito contraindicaciones con fármacos o tratamientos.

Solución estable con larga vida útil

Vetericyn Plus® VF está disponible en 3 tamaños (500 ml, 120 ml y 55 ml) para facilitar su uso tanto en la clínica como en el hogar. Los productos tienen una vida útil promedio de 24 meses gracias al exclusivo proceso de fabricación que optimiza los niveles de HOCl y pH.

Referencias bibliográficas:

¹ Wolcott R, Fletcher J. The role of wound cleansing in the management of wounds. Wounds International. 2014; 1(1): 25-31.

² Bowler PG, Duerden DI, Armstrong DG. Wound microbiology and associated approaches to wound management. Clinical Microbiology Reviews. 2001; 14(2): 244-269.

³ EPA. List N Advanced Search Page: Disinfectants for Coronavirus (COVID-19). Available online:

<https://www.epa.gov/coronavirus/list-n-advanced-search-page-disinfectants-coronavirus-covid-19> (accessed on 22 April 2021).

Fabricado y envasado por:

Innovacyn, Inc.
3546 N.Riverside Ave
Rialto CA 92377



Titular autorización de comercialización:

Costigan Scientific LTD.
Barrack St. 2 Clarinbridge
Galway, Irlanda

Comercializado por/Marketed by:

Imagine® Animal Health S.L. (Grupo Urano® vet)
Avda. Santa Eulalia, 2
08520 Les Franqueses | Spain
info@imagineanimalhealth.com
www.imagineanimalhealth.com

